

FICHA TECNICA DE PRODUCTO


MARCA:

CLIENTE: CEAMSE

PRENDA: CAMPERA CON CINTA HIGH GLOSS

CODIGO:

TELA: SITEL FILL / TRUCKER



CUELLO

Armado: cuello y back con recta.

Terminación: con pespunte en los laterales y en el borde superior a 8mm del borde.

El cuello exterior tiene mecanismo de ajuste mediante cordón de poliéster y terminal (**ver hoja 6**) se coloca en el interior un pedazo de tela y solo se cose el borde superior e inferior que delimita donde va a pasar el cordón.

En el final de ambos borde del cuello se coloca un ojal metálico (salida del cordón)

En el lado derecho del cuello se coserá de manera vertical abrojo (gancho) que cerrará con la felpa que va cosida en cartera tapacierre

FRENTE

Con 2 cierres diente de perro desmontable de cuello a ruedo.

Uno de los cierres une la campera de abrigo interno a la campera externa

El otro cierra la campera externa.

RECORTES DEL PECHO

Armado con recta simple y pisados con recta doble pespunte

CARTERA TAPA CIERRE

Armado con recta simple pespunte dar vuelta y pisar con recta doble pespunte el primero a 2mm del borde y el segundo a 6mm del primer pespunte.

Coser con recta junto con el frente, la vista interna y ambos cierres.

Al rebatir el frente y la vista aplicar pespunte simple con recta a 7mm del borde


Medio de ajuste a través de abrojo, **GANCHO en delantero derecho** (cosido alrededor y con una cruz) y **FELPA en cartera** (cosido alrededor)

CARTERA TAPACIERRE INTERNA

Va entre los 2 cierres.

Coser con recta junto con el frente, la vista interna y ambos cierres.

Al rebatir el frente y la vista aplicar pespunte simple con recta a 7mm del borde



BOLSILLO SUPERIOR

Tipo bolsa con vivo inferior.

Pegado de vivo con recta simple pespunte a 1mm del borde. Pegado de vivo a bolsa con recta.

Bolsa del bolsillo: con tafeta armado con Overlock 5 hilos.

Vista del bolsillo: pegado con recta a la bolsa y con recta al recorte de pecho.

Con cinta reflectiva negra y plata (**ver hoja 6**) cosida con recta en el centro del vivo junto con PINCHE

Ajuste mediante abrojo

PINCHE: EN VIVO cosido en centro de vivo a 4mm del borde con recta alrededor y terminando en cruz

FELPA: EN VISTA DEL BOLSILLO cosido con recta alrededor en el centro del vivo a altura coincidente con **abrojo pinche**

BOLSILLOS INFERIORES

Tipo bolsa con tapa y vivo (inferior)

TAPA

Armado con recta rebatir y coser con recta doble pespunte el primero a 1mm del borde y el segundo a 7mm del primer pespunte. En el centro de la tapa lleva inserta entre medio de la costura cinta reflectiva negra y plata

(**ver hoja 6**). Pegado de tapa a delantero con recta.

Coser en centro de tapa **Abrojo FELPA** con recta alrededor y terminado en X

VIVO INFERIOR

Armado con recta simple pespunte a 1mm del borde. Pegado de vista a funda con recta.

Coser **ABROJO PINCHE** debajo de vista en centro altura coincidente con abrojo FELPA de tapa.

Bolsa del bolsillo: con tafeta armado con Overlock 5 hilos

VISTA INTERNA DE BOLSILLO

Borde superior pegada junto con la tapa con recta.

Borde inferior pegado a la bolsa con recta.

Laterales: pegado con recta.



9CM
7CM
VER HOJA 6


CAPUCHA DESMONTABLE

por medio de cierre, coser una de las cremalleras del cierre en la capucha y la otra sobre el cuello de la campera.

Interior de la capucha hecho con polar antipilling.

Ajuste mediante abrojo

Armado de capucha y pegado de abrojo (exterior e interior): con recta



HOMBROS

Armado: con recta simple
pespunte y pisado con recta
doble pespunte

CANESU

Armado: con recta simple
pespunte y pisada con recta
doble pespunte

CINTURA

Debajo de colocación de cinta high gloss (ver hoja 5) lleva mecanismo de ajuste interno mediante cordón elástico, tanka bola y terminal (ver hoja 5) se coloca en el interior (entre la forrería y la tafeta) un pedazo de tela (solo se cose el borde superior e inferior) que delimita donde va a pasar el cordón que va en todo el contorno de la campera empezando a 10,5cm del borde de los delanteros. En el inicio y en el final se colocará un ojal metálico (va a ser por donde sale el cordón elástico)

MANGAS

Con cinta high gloss (ver hoja 5)

Con presillas de ajuste pegadas a la altura de la bocamanga con recta doble pespunte. La presilla que va por encima se le cose a 1cm del borde FELPA de

manera horizontal. La presilla que queda por debajo se le cose a 9,5cm de la unión de mangas GANCHO de manera horizontal


Pegado de mangas a sisa: con recta y

pisado con recta doble pespunte

Armado: con overlock de 3 hilos

Ruedo: 1,5cm con dobladillo interno (la forrería de la manga queda dentro del

ruedo)



RUEDO

1,5cm costura simple con recta.

Con dobladillo interno.

La forrería (interior de la prenda)

queda dentro del ruedo

TRIANGULO TAPA CARRO

En cuello cosido entre medio de los cierres

VISTA INTERNA

Pegado a cuello, a vista interna de cuello a interior de la prenda y a delantero con recta. Pisado con recta simple pespunte en ambos laterales (el que se une con el forro y el que se une con el delantero)


Terminación: Queda dentro del ruedo del faldón

BOLSILLO PARCHE

En el interior del delantero izquierdo

Uno de sus bordes queda dentro de la vista.
Costura con recta
Ruedo de 2cm con dobladillo interno

CORDON ELASTICO CON TANKA BOLA Y TERMINAL
EXPLICACION EN PAGINA 2



TERMINACIÓN DE FORRERIA DE MANGAS Y FALDON

Dentro de la costura del ruedo

VISTA INTERNA DE CUELLO

Cosida al cuello, a la forrería y a la vista delantera con recta y pisado con recta simple pespunte en borde inferior

ETIQUETA DE MARCA Y TALLE

VER HOJA 5



COMPOSICION
EXPLICACION EN PAGINA 6


ARMADO DE INTERIOR: HOMBROS, MANGAS Y LATERALES

Con OVERLOCK 5 HILOS

DETALLES DEL TEXTIL

PROCESO	DESCRIPCION	CONSUMO	UBICACION	COLORES
CORTE	SITEL FILL TRUCKER ANTIDESGARRO	2,50 metros	Exterior Vistas internas de delantero y cuello, triángulo tapa cierre, capucha exterior, tapas.	Amarillo Flúor (Sitel Fill) Azul Marino (Trucker) Naranja (Trucker)
CORTE FORRERA	Tafeta	1,55 metros	Interior de la prenda: mangas, trasero y delantero. Bolsillo interno	Azul marino (para Exterior Azul) Negro (para Exterior Amarillo Flúor) ??? (para Exterior Naranja Flúor)
CORTE INTERIOR CAPUCHA	Polar Antipilling	600 gramos	Interior capucha (incluida la campera de abrigo interna)	Amarillo Flúor Azul Marino Naranja

PROCESO	UBICACION	DESCRIPCION	COLOR	CONSUMO	CODIGO	IMAGEN
Armado y Confección	Colocar en centro de vista interna trasera a 3,5cm de distancia de unión con cuello Cosér sólo borde inferior y superior de la etiqueta previamente al pegado de la vista al cuerpo de la campera (la costura no se tiene que ver en el exterior de la prenda)	Etiqueta de Marca	-	1 unidad	ETM.P	
Armado y Confección	Colocar junto con la costura de la ETIQUETA DE MARCA en el centro de la etiqueta sobre el borde inferior	Etiqueta de Talle	-	1 unidad	ETT.P.--	
Armado y Confección	En aguja En bobina y/o crochet Puntadas x cm: 3,5	Hilo universal Título 120	Base de la prenda 1) Amarillo fluor 2) Azul marino 3) Naranja	300 metros	HI.99.AMF.T120 HI.99.507.T120 HI.99.191.T120	
			Blanco /Amarillo para coser cinta HIGH GLOSS (colocar solo en aguja)	5 metros	HI.99.000.T120 HI.99.AMF.T120	
Armado y Confección	MANGAS Colocar con recta doble cinta High Gloss por manga a partir de 7cm de la unión de manga con sisa. Consumo manga:3 metros Distancia entre cintas 3,5cm CUERPO Colocar con recta doble cinta High Gloss en el cuerpo a los 39cm de distancia teniendo en cuenta el inicio del hombro Consumo: 4 m Distancia entre cintas 4cm	Cinta High Gloss 2,5cm	Blanca PARA PRENDA COLOR AMARILLO FLUOR Y AZUL	7 metros	C.99.000.25	
			Amarilla PARA PRENDA COLOR NARANJA		C.99.AMA.25	
Armado y Confección	En interior de la prenda entre medio del textil exterior y el interior a la altura de la cintura	Cordón Poliester	Color de base de la tafeta interior	1,50 metros	CO.99.698 CO.99.507 CO.99.---	
Armado y Confección	En el interior a la altura de la cintura agarrando cordón poliéster	Tanka Bola	Color de base de la tafeta interior	2 unidades	TAB.99.698 TAB.99.507 TAB.99.---	
Armado y Confección	como mecanismo de ajuste en cuello y en capucha (va entre el cordón elastico)	Tanka doble perforacion	Color de base de la prenda	4 unidades	TADP.99.698 TADP.99.507 TADP.99.---	

PROCESO	UBICACION	DESCRIPCION	COLOR	CONSUMO	CODIGO	IMAGEN
Armado y Confección	En cuello trasero (exterior) y base de capucha (coser una parte del cierre en cada lado)	Cierre desmontable monofilamento 35cm	1) BLANCO para Amarillo fluor 2) Azul marino 3) Naranja	1 unidad	CID.99.000.35 CID.99.507.35 CID.99.191.35	
Armado y Confección	EN ABERTURA DE FRENDES A. En abertura de frente (1 unidad) B. En tapacierre interno derecho y debajo del carterón tapa cierre externo izquierdo (1 unidad)	Cierre Diente de perro desmontable 80cm	Base de la prenda 1) Amarillo fluor = BLANCO 2) Azul marino 3) Naranja	2 unidades	CIDP.99.507.80 CIDP.99.000.80 CIDP.99.191.80	
Armado y Confección	Entre las tapas de bolsillos delanteros. Consumo por tapa: 5cm	CINTA REFLECTIVA NEGRA CON GRIS ancho 2,5cm	Negra con gris	15 cm (5cm por tapa)		
Armado y Confección	2 en cuello exterior para ajuste 2 en interior a la altura de la cintura tomados de la tafeta es el medio de salida del cordón que ajusta el interior de la cintura.	Ojal Metálico Niquelado	Niquelado (plateado)	4 unidades		
Armado y Confección	Para ajuste externo de cuello consumo 70cm para TALLE 2XL (en el resto de los talles o aumenta o disminuye 2cm) Para ajuste externo de capucha consumo 85cm	Cordón ELASTICO	Base de la prenda 1) Amarillo fluor = NEGRO 2) Azul marino 3) Naranja	85 centímetros + Consumo de cuello	COE.99.698 COE.99.507 COE.99.191	
Armado y Confección	En el interior de la campera(tafeta) lateral derecho a 20cm del ruedo Agarrar ambas partes de la etiqueta (no dejarla colgando)	Etiqueta de Composición Mariana o Chilcal 100% POLIESTER PARA TRUCKER 65% POLIESTER 35% ALGODON PARA SITEL FILL	—	1 unidad	ETC.C.100P/ ETC.M.100P ETC.C.65P35A / ETC.M.65P35A	
Armado y Confección	Ajuste en puño: 8cm x puño (son 2) Bolsillos inferiores: 4,5cm x bolsillo (son 2) Bolsillos superior inclinado: 3,5cm x bolsillo (es 1) Carterón tapa cierre externo: 4 filas de 8cm c/u Capucha Lateral Izquierdo:FELPA 3 filas de 10 cm Lateral Derecho:GANCHO 3 filas de 10 cm	Abrojo ancho 2cm PINCHE Y FELPA VER GEOMETRAL	Base de la prenda 1) Amarillo fluor = BLANCO 2) Azul marino 3) Naranja	90 centímetros	AB.99.507.20 AB.99.000.20 AB.99.191.20	
Armado y Confección	tener en cuenta los centros de la grifa En delantero izquierdo a 7cm del ruedo (borde inferior del ruedo) y a 9cm del lateral	Grifa Pvc Oval	—	1 UNIDAD	GRP.P.OVAL	