

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

MARCA **OMBU**

CLIENTE: CEAMSE


PRENDA: PANTALON DE TRABAJO (OJAL Y BOTON)

CODIGO: 00.02.08.112.--

TELA: SARGA PESADA 3/1/S


TELA COMBINACION: -

ENTRETELA: -



**VISTA INTERIOR BOLSILLO Y
ETIQUETA DE MARCA, TALLE
Y COMPOSICION**



Colgando de la cintura
teniendo en cuenta el centro de
forrería de bolsillo derecho
ARMADO: con Overlock 5 hilos
Laterales con atracadora



**PINZA TRASERA
cosida recta**

PASACINTOS POR 7

2 en delantero, 2 en laterales y 3 en trasero
Agarrados con 1 atraque en el extremo superior
y en el extremo inferior cosido junto con la cintura




BOLSILLO OJAL DE 2 VIVOS

Con presilla formando punta
con la ayuda de un atraque.
1 Botón de pasta medida 22 en
color base de la prenda cosido con
máquina botonera en el vivo
inferior de c/bolsillo.
2 atraques verticales en ambos
laterales.

TIRO TRASERO

Cosido con
ametralladora
3 agujas
Armado: Izquierdo
sobre derecho



DOBLADILLO RUEDO

Cosido con recta
a 1,4 cm del borde inferior



DETALLES DEL TEXTIL

PROCESO	DESCRIPCION	CONSUMO	UBICACION	COLORES
Corte	Sarga 3/1 Algodón 100% Art. 1650	1,40 metros (hasta Talle 60)	PRENDA ENTERA	Beige 112

AVIOS

PROCESO	UBICACION	DESCRIPCION	COLOR	CONSUMO	CODIGO	IMAGEN
Armado y confección	Cintura delantera lado izquierdo en el centro (alto) y alineado a la línea de cierre (ancho)	Botón Metal Ombu TAMAÑO 17	Bronce Viejo	1 unidad	BOTM.08.BRV.17	
Armado y confección	Bolsillo ojal trasero (1 unidad x lado) pegado en el centro de la vista inferior	Botón de pasta para pantalon universal 4 agujeros TAMAÑO 22	color de base de la prenda	2 unidades	BOT.99.---.22	
Armado y confección	En cartera delantera, medidas: Talle 36: 14cm Talle 38-42: 16cm Talle 44-50: 18cm Talle 52-60: 20cm Talle 62 en adelante: 25cm	Cierre pantalón universal XXcm	color de base de la prenda	1 unidad	CIP.99.---.16 CIP.99.---.18 CIP.99.---.20 CIP.99.---.25	
Armado y confección	A 6cm del final del bolsillo delantero lateral izquierdo	Grifa Ombu Indumentaria Profesional	-	1 unidad	GR.08	
Armado y confección	Colgando de la cintura trasera del lado interno a la mitad de la forreria del bolsillo derecho	Etiqueta Ombu Indumentaria Profesional Talle X	-	1 unidad	ETT.08.--	
Armado y confección	En bobina/crochet PUNTADAS POR CM: 3,5	Hilo universal color X Título 90	color de base de la prenda	100 metros	HI.99.---.T90	
Armado y confección	En aguja PUNTADAS POR CM: 3,5	Hilo universal color X Título 120	color de base de la prenda	100 metros	HI.99.---.T120	
Terminación	PARA REALIZAR EL EMPAQUE DE PRENDA	Caja de cartón para guardar prenda antes de enviarla al cliente.	-	1 unidad c/20-15 prendas dependiendo del talle	-	

TABLA DE MEDIDAS

MEDIDA/TALLE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	TOLERANCIA
MEDIDA DE CINTURA (A)	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	+/- 1 cm
MEDIDA DE CADERA (B)	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	+/- 1 cm
LARGO TOTAL (C)	108.5	109.0	109.5	110.0	110.5	111	111.5	112.0	112.5	113.0	113.5	114.5	115	+/- 1 cm
LARGO DE ENTREPIERNAS (D)	82	82	82	82	82	82	82	82	82	83	83	83	83	+/- 1 cm
LARGO TIRO DELANTERO(E)	29.5	30	30.5	31	31.5	32	32.5	33	33.5	34	35	35.5	36	+/- 0,5 cm
LARGO TIRO TRASERO (I)	38.5	39	39.5	40	40.5	41	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45.5	+/- 0,5 cm
ANCHO DE MUSLOS (H)	29.5	30.5	31.5	32.5	33.5	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	39.5	40.5	41.5	+/- 1 cm
ANCHO DE RODILLAS (F)	23.5	24	24.5	25	26	26.5	27	27.5	28	29	29.5	30	30.5	+/- 0,5 cm
ANCHO DE BAJOS (G)	23.5	23.5	23.5	23.5	24	24	24	24	24	24.5	24.5	24.5	24.5	+/- 0,5 cm
ABERTURA BOLSILLO DELANT.	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	17	17	17	17	+/- 0,5 cm
ABERTURA BOLSILLO TRAS.	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	+/- 0,5 cm
ABERTURA BOLSILLO RELOJ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	+/- 0,5 cm
LARGO BOLSILLO TRASERO	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	+/- 0,5 cm
ANCHO BOLSILLO TRASERO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	+/- 0,5 cm
LARGO BOLSILLO DELANTERO	31	31	31	31	31	31	31	31	31	32	32	32	32	+/- 0,5 cm
ANCHO BOLSILLO DELANTERO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	+/- 0,5 cm
ANCHO DE RUEDO	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	+/- 0,5 cm
LARGO DE CIERRE	14	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	20	+/- 0,5 cm

