

# FICHA TECNICA DE PRODUCTO

MARCA **OMBU**

CLIENTE: CEAMSE

PRENDA: BOMBACHA DE CAMPO

CODIGO: 00.05.08.---.--

TELA: SARGA 3/1 ALGODON 100%

TELA COMBINACION: -

ENTRETELA: ver hoja 3

## CINTURA

Entera y doblada a la mitad.  
4cm de alto

Lleva 2 costuras superiores y 2 inferiores  
Terminacion: con doble rebatimiento hacia el interior de la prenda fijada mediante 2 pespuntos horizontales en cada borde coincidiendo con las costuras externas de pagado de cintura.

## PASACINTOS

Cantidad segun talla  
5 pasacintos: del Talle 36 al 52  
7 pasacintos: del Talle 52 al 60  
Tomados con 1 atraque en cada extremo  
Paso libre: 5 CM  
Largo: 5,5 CM.  
Ancho: 1,5cm  
Hacer pasacintos: costura especial de pasacintos con 2 pespuntos a la vista.

## BOLSILLO DELANTERO

con boca de acceso inclinada .  
Forreria de la misma tela.  
Colocado con dobladillador.

## PINZAS


En sector de unión con puño se forman tres pinzas sueltas. Volcado de pinzas: lado entrepiernas/carteras sobre lado costado

## PINZAS SUPERIORES

Lleva 3 pinzas libres en cada delantero.

## CARTERA

Volcada izquierda sobre derecha  
Con tres pespuntos a la vista en cartera izquierda a 7 mm a 28 y 35 mm.  
Referencia: izquierda de quien calza la prenda



## TRASERO

Con 3 pinzas isadas externamente en cada uno de ellos

Disposicion paralela. Separacion: 2,7 cm  
Formadas por una costura desde el borde inferior de la cintura hasta 9,5 cm por debajo de la misma.

En todo su trayecto toman la misma cantidad de tela.

## PRESILLAS DE AJUSTE (1 POR COSTADO)

Sobre la cintura lado trasero a 0,5 cm de cada costura de cerrado de costados

Ajustable por ojal y boton

Ojal: hacerlo en el lateral que termina en punta

Boton: lleva dos botones fijados a la cintura para facilitar regulaci3n.

Largo de presilla: 9 cm

Ancho de presilla: 3,5 cm.

## BOLSILLO TRASERO DERECHO

Referencia: derecha de quien calza la prenda.

Tipo ojal

Con 1 vivo inferior de 20 mm.

La abertura esta a 7 cm por debajo de la cintura.

Forreria de la misma tela.

Molderia apta para colocado con automata.

## PINZAS INFERIORES

En sector de union con puño se forman tres pinzas sueltas.

Volcado: lado entrepiernas sobre lado lateral

**ABERTURA DE PIERNA  
LARGO: 10CM**


## PUÑO

5 cm de ancho.

Dos botones de ajustes y un ojal ejecutado sobre el centro del puño a 1 cm de la punta .

Lado ojal terminado en martillo de punta de 2 cm de largo.

Cierra sobre una abertura de pierna de 10 cm de largo (excluido el puño).



# MAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

## COSTURA

- 1) Costuras de cerrado de costados : 3 costuras cadenetas paso : 1/4 " delanteros sobre traseros
- 2) Costuras de cerrado de entrepiernas: 3 costuras cadenetas paso : 1/4 " delanteros sobre traseros.
- 3) Union de traseros: 3 costuras cadenetas paso : 1/4 " derecho sobre izquierdo.
- 4) Union de frentes: 2 costura simple pespunte a 1 mm del borde y separadas a 6 mm.
- 5) Colocado de cintura: 4 costuras cadenetas. Entre internas : paso 1". Entre externas :paso 1 1/2"
- 6) Acabar extremos de cintura: rebatiendo 10 mm y vuelto a rebatir hasta borde de cartera.1 costura simple pespunte , vertical al borde , coincidiendo con direccion del pespunte de carteras.sobrecosido horizontal sobre las dos costuras superiores de colocacdo de cintura.
- 7) Sobrehilado de las 2 carteras: overlock de 3 hilos. Dejando ancho de carteras a 45 a 47 mm
- 8) Cerrado de bolsillos delanteros: y costura de seguridad (5 hilos) paso: 7 mm
- 9) Cerrado de bolsillo trasero: overlock y costura de seguridad (5 hilos) paso: 7 mm
- 10) Fijar pinzas delanteras:1 costura simple pespunte a 5 mm del borde cintura.
- 11) Hacer susones traseros: 1 costura simple pespunte desde el borde de la cintura hasta 1,5 cm por debajo del borde inferior del vivo inferior , tomando la misma cantidad de tela en todo el trayecto. En trasero sin bolsillo , hasta misma posicion que en otro.
- 12) Primera costura de puños: 1 costuras simple pespunte a 7 mm del borde.  
Armado de puño: doblando al medio 1 costuras simple pespunte a 7 mm del borde . (lateral y martillo).  
Pespunte de puño: 1 costura simple pespunte a 7 mm del borde.  
Colocado de puño:1 costura simple pespunte a 7 mm del borde.  
Sobrecosido de puño: 1 costura simple pespunte a 1 mm del borde.
- 13) Sobrecosido de presilla de ajuste: 1 costura simple pespunte a 1 mm del borde planchado (en 3 extremos visibles)
- 14) Colocado a cintura de la presilla de ajuste: 1 costura simple pespunte a 5 mm del borde de presilla y 15 mm de la costura decerrado de costados , luego se rebate y sobre cose a 7 mm del nuevo borde.
- 15) Colocado de bolsillos delanteros: alineado por piquetes,dobladillado 7+7 mm aplicando costura a 6 mm del nuevo borde.
- 16) Colocado de bolsillo trasero: 1 costura simple pespunte a 10 mm del borde del tajo boca bolsillo uniendo en msma. operacion trasero con vivo y forro corto . Luego se piqueta y da vuelta.
- Asegurado de bolsillos:1 costura simple pespunte a 5 mm del borde.
- 17) Colocado de cierre a cartera izquierda: 1 costura simple pespunte a 5 mm del borde de cremallera.
- 18) Colocado de cartera derecha: 1 costura simple pespunte a 2 mm del borde del delantero la misma costura puede fijar al cierre.  
Colocar cartera izquierda: 1 costura simple pespunte a 7 mm del borde (interna) el cierre queda tomado a 5 mm del borde de cremallera.  
Sobrecoser cartera izquierda: dando vuelta luego de la operación anterior y sobrecosiendo a 7 mm del nuevo borde de cartera , quedando expuesto este pespunte.  
Pespunte de cartera izquierda: 2 costuras simple pespunte a 28 y 35 mm del borde de cartera con terminacion curvada.tomando cartera simple y delantero en todo su recorrido.

## REMATES

- 1) en extremos de costuras de pegado de bolsillos,pepunte.
- 2)De carteras, colocado , sobrecosidos y pespunte de puños.
- 3)Pisado de susones.

## ATRAQUES

- 1.pespunte de carteras: al inicio de pespunte y al inicio zona curva .  
Costura interna del pespunte.
- 2.Bolsillos: en cada extremo de la boca.
3. Pasacintos : en cada extremo .
4. Abertura de pierna: horizontal uniendo ambas partes (inicio abertura).
5. Presilla de cintura : en cada extremo del sobrecosido a la cintura.

## OJAL

### REDONDO O RECTO

- Ojales de cintura: Tamaño acorde al boton .centrado y a 1 cm del borde.
- Ojales de puños: centrado en puño y a 1 cm de la punta del mismo.
- Ojal de presilla de ajuste de cintura: centrado en presilla y a 1 cm de la punta de la misma.

## BOTONES

- \*Colocado de botones de puños y p/presillas: con botonera.
- Ubicación de boton en cintura para presilla: el primero a 8,5 cm y el segundo a 11 cm de la costura de cerrado de costados.
- Ubicación de boton de puños: centrados a 1,5 y 4,5 cm del borde recto del puño.
- \*Colocado de boton de cintura: con botonera.
- Ubicación de boton de cintura: en en cintura lado derecho externo,sobre linea central de cierre .

# DETALLES DEL TEXTIL

PROCESO	DESCRIPCION	CONSUMO	UBICACION	COLORES
Corte TELA EXTERIOR	Artículo 1650 SARGA 3/1 ALGODON 100 % TERM : 101 O W01	1,50 metros (hasta Talle 60)	prenda entera	Beige 112
Corte VISTAS BOLSILLOS	Artículo 1650 SARGA 3/1 ALGODON 100 % TERM : 101 O W01		Vistas bolsillos	Beige 112
Corte FORRO BOLSILLOS	Artículo 1650 SARGA 3/1 ALGODON 100 % TERM : 101 O W01		FORRO BOLSILLOS	Beige 112

# AVIOS

PROCESO	UBICACION	DESCRIPCION	COLOR	CONSUMO	CODIGO	IMAGEN
Armado y confección	Bobina/Crochet <b>PUNTADAS POR CM: 3,5</b>	Hilo titulo 120	BASE DE LA PRENDA	120 metros	HI.99.---.T120	
Armado y confección	Aguja <b>PUNTADAS POR CM: 3,5</b>	Hilo titulo 100	BASE DE LA PRENDA	120 metros	HI.99.---.T100	
Armado y confección	En puños de pantalón (1 por puño) En presillas cintura trasera (1 por presilla)	Botón de pasta tamaño 22	BASE DE LA PRENDA	4 unidades	BOT.99.---.22	
Armado y confección	En cintura delantera	Botón de metal Ombu	Bronce Viejo	1 unidad	BOTM.08.BRV.17	
Armado y confección	Inserta en costura de colocado de cintura al centro del bolsillo trasero izquierdo (referencia : izquierda de quien calza la prenda)	Etiqueta de Marca y Talle Ombu	-	1 unidad	GR.08	
Armado y confección	En costura de cerrado de costado derecho a 6cm por debajo de la boca de bolsillo.	Grifa	-	1 unidad	ETT.08.--	
Armado y confección	Cartera delantera	Cierre monofilamento ancho cremallera: 5 o 6 mm	BASE DE LA PRENDA	1 unidad Del talle 36 a 42: 16cm Del talle 44 a 50: 18cm Del talle 52 a 60: 20cm	CIP.99.---.16 CIP.99.---.18 CIP.99.---.20	

# TABLA DE MEDIDAS

MEDIDA/TALLE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	TOLERANCIA
MEDIDA DE CINTURA (A)	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	+/- 1 cm
MEDIDA DE CADERA (B)	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	+/- 1 cm
LARGO TOTAL (C)	107	107,5	108	108,5	109	109,5	110	110,5	111	111,5	112	112,5	113	+/- 1,5 cm
LARGO DE ENTREPIERNAS (D)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	+/- 1,5 cm
LARGO TIRO DELANTERO(E)	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	+/- 1 cm
LARGO TIRO TRASERO ( I )	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	+/- 1 cm
ANCHO DE MUSLOS (H)	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	+/- 1 cm
ANCHO DE RODILLAS (F)	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32	32,5	+/- 1 cm
LARGO DE PUÑOS	34	34	34	35	35	35	36	36	36	37	37	37	37	+/- 1 cm
ABERTURA BOLSILLO DELANTERO	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	+/- 0,5 cm
ABERTURA BOLSILLO TRASERO	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	+/- 0,5 cm
LARGO BOLSILLO TRASERO	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	+/- 0,5 cm
ANCHO BOLSILLO TRASERO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	+/- 0,5 cm
LARGO BOLSILLO DELANTERO	32	32	32	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33	+/- 0,5 cm
ANCHO BOLSILLO DELANTERO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	+/- 0,5 cm
ABERTURA DE PIERNA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	+/- 0,5 cm
CANTIDAD DE PASACINTOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	SIN TOLERANCIAS
LARGO DE CIERRE	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	20	SIN TOLERANCIAS
LARGO MARTILLO PUÑO:	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	+/- 0,5 cm