

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

MARCA **OMBU**

CLIENTE: CEAMSE

PRENDA: CAMISA MANGA LARGA CON CINTA HIGH GLOSS

TELA: SARGA MEDIANA 2/1/S

ENTRETELA: CUELLO Y PUÑOS

ETIQUETA DE TALLE, MARCA Y COMPOSICION

Colgando en el centro del cuello interior trasero

Armado: **fijada con la operación de sobrecosido**

CUELLO CON PIE DE CUELLO SIMULADO Y ENTRETELA

1 costura simple respunte a 7mm del borde excepto en extremos de pie de cuello en donde la costura pasa a 5mm del borde

CARTERA

Con contravista interna doblada

Ancho 3cm con respunte a 2,9 cm del borde

Cruce: cartera izquierda sobre derecha

OJALES

Realizados con ojaladora

1 horizontal en **pie de cuello** izquierdo, ubicado en el centro de pie de cuello. Distancia entre centro de ojalillo horizontal y el primer vertical 10 cm

5 verticales en **cartera izquierda**

POSICION DE OJALES: a 1,5cm del

borde de la cartera distancia entre

centros de ojalillos 10cm.

PUNTADAS: 28PPC

BOTONES

Colocados con máquina botonera

1 en **pie de cuello** derecho, ubicado en centro de pie de cuello, distancia entre centro de botón pie de cuello y primer botón de cartera 10cm

5 en **cartera** derecha,

POSICION DE BOTONES a 1,7cm del borde de la cartera distancia entre centros de botones 10cm

PUNTADAS: 14 o 16PPC

BOLSILLO CON TAPA

BOLSILLO

Extremos inferiores con bordes redondeados

Formato OMBU.

Largo: 15,5cm

Ancho: 14cm

Pegado: Costura simple con recta a 0,1cm del borde.

Dobladillo de ruedo: a 0,5cm del borde de la boca.

Colocar botón en centro de bolsillo (ancho) a

3,5cm de boca de bolsillo (alto)

TAPA

Formato OMBU

Largo: 14,5

Ancho: 6,5


ARMADO: COSTURA SIMPLE RESPUNTE A 7MM DEL BORDE

PESPUNTE: Costura simple con recta a 0,1cm del borde

PEGADO: Parte superior armado con 1 costura interna

a 0,5cm del borde, rebatir y sobrecoser a 7mm del nuevo borde.

Hacer ojal en el centro de tapa (ancho) a 0.8mm del borde




GRIFA

En bolsillo izquierdo (referencia izquierda de quien calza la prenda) del lado de la cartera (lado derecho del bolsillo) a 4cm de la boca del bolsillo

Armado: **con la costura de pegado de bolsillo**

ETIQUETA AUTOADHESIVA ANTIOLOR OMBU

Por arriba de BORDADO CEAMSE



PUÑO CON ENTRETELA Y PINZA

VER EXPLICACION EN ESPALDA

Pinza delantera en union de manga delantera con puño

FALDON CURVO

BOBLADILLO RUEDO

Cosidos con recta a 0,5cm del borde inferior de la camisa

Armado: **Dobladillo interno 0,6cm**

CERRADO DE COSTADOS, MANGAS Y HOMBROS

2 Costuras cadeneta paso: 3/16"

ARMADO:

COSTADOS Frente sobre espalda

MANGAS Cuerpo sobre mangas

HOMBROS Canesú sobre frente

PUNTADAS EN GENERAL:

3,5 POR CM

PUNTADAS EN DOBLADILLO RUEDO

2,5 POR CM

CINTA HIGH GLOSS

Medida: 2,5cm
Colocar con recta doble cinta High Gloss por manga a partir de 6,5cm de la unión de manga con sisa.
Consumo por manga: 96 cm
Consumo por colocación de cinta: 48 cm
Distancia entre cintas 2,5cm

CUELLO CON PIE DE CUELLO SIMULADO Y CON ENTRETELA

CANESU SIMPLE

Unido a espalda.
Medida: 10,5cm de alto en centro de escote
Cosido con ametralladora 2 agujas
Armado: **CANESU SOBRE ESPALDA**

MANGA

Cosido con ametralladora 2 agujas
Armado: **CUERPO SOBRE MANGAS**

ESPALDA

Con faldón curvo y unida a canesú simple.


MANGA

Abertura de 12,5cm
envidada por tirilla de 1,2cm de ancho
Con una pinza en unión con puño
Cosidos con recta
Armado: con atraque oblicuo tomando las 2 tirillas del lado interior y formando **Λ**

FALDON CURVO

RUEDO

Una costura simple pespunte a 5mm del borde
Armado: previamente se dobla hacia dentro 6mm y se vuelve a doblar otros 6mm



PUÑOS CON ENTRETELA

Ancho 7cm
Cosido con recta
DOBLADILLO DE PUÑO (PRIMERA COSTURA)
1 costura simple pespunte a 5mm del borde, tomando entretela
ARMADO DE PUÑOS
1 costura simple pespunte a 5mm del borde
PESPUNTE DE PUÑOS
1 costura simple pespunte a 7mm del borde
SOBRECOSIDO DE PUÑOS
1 costura simple pespunte a 1mm del borde

BOTON


Con botonera
Centrado en lo ancho y a
1cm de separación entre el borde del boton respecto del borde del puño

OJAL

Con ojaladora
Centrado en lo ancho y a
1,2cm de separación entre el borde

CUELLO ABIERTO

EXTREMO SUPERIOR
con recta pespunte simple a 0,7cm del borde
EXTREMO INFERIOR
con recta pespunte simple a 0,1cm del borde



DETALLES DEL TEXTIL

PROCESO	DESCRIPCION	CONSUMO	UBICACION	COLORES
Corte	Sarga mediana 2/1/S	1,40 metros (hasta Talle 60)	prenda entera	NARANJA 191 AZUL MARINO 507
Corte	TAFETA TERMINACION ENTRETELA	10 centímetros (hasta Talle 60)	cuello y puños	Crudo

AVIOS

PROCESO	UBICACION	DESCRIPCION	COLOR	CONSUMO	CODIGO	IMAGEN
Armado y confección	Pie de cuello x1, cartera x5, tapa de bolsillos x2, puños x2 Posición de botones: en frente derecho Posición de ojales: en frente izquierdo	Botón de poliéster para camisa 4 agujeros TAMAÑO 18	Base de prenda	10 unidades	BOT.99.---.18	
Armado y confección	A 4cm de la boca del bolsillo delantero izquierdo (izq. de quien calza la prenda)	Grifa Ombu Indumentaria Profesional	-	1 unidad	GR.08	
Armado y confección	Colgando en el centro del pie de cuello interior trasero fijada con la operación de sobrecosido de cuello	Etiqueta Ombu Indumentaria Profesional Talle X	-	1 unidad	ETT.08.--	
Armado y confección	En aguja En bobina y/o crochet Puntadas x cm: 3,5	Hilo universal color X Título 120	Base de la prenda	135 metros	HI.99.---.T120	
			Amarillo Flúor Blanco para coser cinta HIGH GLOSS (colocar solo en aguja)		HI.99.AMF.T120	
Armado y confección	Colocar con recta doble cinta High Gloss por manga a partir de 6,5cm de la unión de manga con sisa. Distancia entre cintas 2 cm Consumo por manga: 96 cm Consumo por cinta: 48 cm	Cinta High Gloss 2,5cm Amarilla: para camisa color Naranja Blanca: para camisa Color Azul Marino	Amarillo	1,92 metros	C.99.AMA.25	
			Blanca	1,92 metros	C.99.000.25	
Terminación	Por arriba de tapa de bolsillo izquierda de manera centrada.	Etiqueta autoadhesiva en formato circular impreso con logo antiolor	-	1 unidad		
Terminación	-	Caja de cartón para guardar prenda antes de enviarla al cliente.	-	1 unidad c/15-10 prendas dependiendo del talle	-	

TABLA DE MEDIDAS

MEDIDA/TALLE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54				TOLERANCIA
LARGO DE CUELLO (A)	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55				+/- 1 cm
LARGO TOTAL (D)	78	78	79	79	79,5	80	80	80,5	81	81,5				+/- 1 cm
ANCHO DE 1/2 PECHO (B)	58	60	62	64	66	68,5	71	74	77	80				+/- 1 cm
HOMBRO A HOMBRO (C)	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63				+/- 1 cm
SISA A RUEDO	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44				+/- 1 cm
LARGO DE MANGA (F)	63	63	63,5	63,5	64	64,5	64,5	65	65	65,5				+/- 1 cm
1/2 CIRCUNF. DE SISA	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5				+/- 0,5 cm
LARGO DE PUÑO	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				+/- 0,5 cm
ANCHO DE PUÑO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				+/- 0,5 cm
LARGO DE BOLSILLO	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5				+/- 0,5 cm
ANCHO DE BOLSILLO	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14				+/- 0,5 cm
LARGO DE TAPA BOLSILLO	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5				+/- 0,5 cm
ANCHO DE TAPA BOLSILLO	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5				+/- 0,5 cm
ALTURA DE CANESU	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5				+/- 0,5 cm
MEDIA CIRCUNSF. DE RUEDO	56	58	60	62	64	67	70	73,5	77	80,5				+/- 1 cm
LARGO DE FRENTE	68	68,5	69	68,5	68,5	68,5	68	68	67,5	67,5				+/- 1 cm
ANCHO DE MEDIA MANGA	19,0	19,5	20,5	21,5	22,0	23,0	23,5	24,5	25,5	26,0				+/- 0,5 cm